

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 04月 08日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	4.07.10:06	CFU/100mL	/	10	
2	粪大肠菌群	4.07.10:06	个/L	≤10000	14	
3	菌落总数	4.06.9:52	CFU/mL	/	15	
4	色度	4.08.9:37	度	/	5	
5	浑浊度	4.08.9:37	NTU	/	2.31	
6	臭和味	4.08.9:37	/	/	无	
7	肉眼可见物	4.08.9:37	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	4.08.9:37	mg/L	≤6	1.42	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	4.08.9:37	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	4.08.9:37	℃	/	10.3	
11	pH	4.08.9:37	/	6~9	8	
12	电导率	4.08.9:37	μS/cm	/	574	
13	溶解氧	4.08.9:37	mg/L	5	11.55	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	4.07.9:04	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	4.07.9:04	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	4.06.8:50	CFU/mL	100	0	
4	色度	4.08.9:01	度	15	<5	
5	浑浊度	4.08.9:01	NTU	1	0.10	
6	臭和味	4.08.9:01	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	4.08.9:01	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	4.08.9:01	mg/L	3	1.20	
9	二氧化氯	4.08.9:16	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.17	
10	游离氯	4.08.9:01	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.12	

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）